

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 22-001

Výrobek - identifikační kód typu výrobku	Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami odolné při vyhoření sazí
Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků	KomínStar Primakomín
Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce	Třívrstvý komínový systém
Výrobce	Petr Jirka, T.G.Masaryka 972, 289 03 Městec Králové výrobna: T.G.Masaryka 972, 289 03 Městec Králové
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Systém 2+
Oznámený objekt	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. oznámený subjekt 1020
provedl	počáteční inspekci systému řízení výroby ve výrobním závodě průběžný dozor, posouzení a hodnocení systému řízení výroby
a vydal	Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020 - CPR - 030063217 ze dne 13.6.2022 č. 1020 - CPR - 030063218 ze dne 13.6.2022 č. 1020 - CPR - 030063219 ze dne 13.6.2022 protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 030 - 063 216 ze dne 13.6.2022

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

	Harmonizovaná technická specifikace		
	EN 13063-1+A1:2007	EN 13063-2+A1:2007	EN 13063-3:2007
	č. 1020-CPR-030063217	č. 1020-CPR-030063218	č. 1020-CPR-030063219
Základní charakteristiky	Vlastnost	Vlastnost	Vlastnost
Tepelná odolnost: Teplotní třída	T600	T400	T600, T400
Požární odolnost: zvenku ven	NPD	NPD	NPD
Požární odolnost: zevnitř ven	G50	O50	G50, O50
Reakce na oheň	A1	A1	A1
Tepelný odpor	0,3 m ² K/W	0,3 m ² K/W	0,3 m ² K/W
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	NPD	NPD
Objemová hmotnost	2035 kg/m ³	Vyhovuje	Vyhovuje
Pevnost v tlaku komínového pláště	> 3 MPa	> 3 MPa	> 3 MPa
Maximální stavební výška komínu	25 m	25 m	25 m
Pevnost v tahu za ohybu při zatížení větrem: Maximální výška komínového pláště nad posledním ukotvením	153 cm	162 cm	162 cm
Mrazuvzdornost	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Jménem výrobce:

Petr Jirka

V Městci Králové 14.6.2022

Stavitel Jirka & syni
Petr Jirka
T. G. Masaryka 972, 289 03 Městec Králové
IČ: 475 33 637 - DIČ: CZ7301030994
Tel.: 602 336 689 - 777 336 689